

# "Zakaj zagori dvakrat?"



21:29 11.4.2007



23:08 25.6.2025



21:29 11.4.2007



Betonsko opečna strešna konstrukcija je zdržala skoraj 4 ure



23:08 25.6.2025



Jeklena strešna konstrukcija je zdržala le do prihoda gasilcev



Misli, da ni nič v pristojnosti občine! Kaj pa varnost, okolje, vizija...

1

OTSKA  
TV SLO

**CIRIL GLOBOČNIK**

ŽUPAN OBČINE RADOVLJICA



Pobrane saje samo na enem delu enega travnika, poliuretan vsebuje cijanate





# Hvala gasilci!

in predlogi za vaše izboljšanje

Gasilci bi morali imeti redne plačane priprave na objektu!  
Če je podhranjeno vodovodno omrežje  $\varnothing 100\text{mm}$   
se odpira samo en hidrant!

Kje je končala gasilna voda, ki ni isparela?

Cevi se postavljajo takoj in najprej od najbližjega bazena!

Požarni bazeni se po požaru polnijo takoj po požaru in  
ne peti dan dopoldan, ampak to v nočnih urah!

Luknje na ceveh se zatisnejo!



# "Presežimo Kult gasilstva"



Razvit požar pred prihodom gasilcev 25.6.2025

1. Preventiva (avtomatski gasilni sistemi)

2. Kurativa (gasilci)



## Kaj je kult gasilcev?

Gasilci hodijo za skupnost v žerjavico.

Nadihajo se dima in izpostavljajo se nevarnosti.

Po požaru so morda pohvaljeni.

Dim se raskadi, saje pojejo kravice.

Nihče ni nič kriv in nič ne izboljšamo.

Odgovornost se pa pomete pod preprogo.

**Preventiva** so avtomatski gasilni sistemi.

**Kurativa** so pa gasilci, ob preventivi je manj industrijskih požarov in več veselic.


Domačini imamo dovolj:  
nestrokovnosti, kurupcije, laži

in pometanja pod preprogo

DELO



# Izvorni greh!



# Izvorni greh!

Spodaj podpisana Jernej Jakopin direktor SEAWAY GROUP d.o.o. in Tomaž Resman, zunanji strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu iz podjetja Acen & Akter d.o.o. izjavlja da pri procesu montaže plovil na lokaciji SEAWAY GROUP d.o.o., Zapuže 10b, Begunje ne uporabljamo nevarnih kemikalij, kar posledično pomeni, da ne potrebujemo meritev kemičnih škodljivosti.

Lep pozdrav

Ljubljana, 04.04.2005

SEAWAY GROUP d.o.o.

direktor  
Jernej Jakopin  
**SEAWAY**  
group

Seawaygroup d.o.o., Pol na Liscu 2, 4260 Bled





# Izvorni greh!

Tabela 3.3.1.: Vrsta in letna količina uporabljenih materialov

| Material                  | Enota          | Letna količina |
|---------------------------|----------------|----------------|
| Jeklo                     | t              | 72             |
| Aluminij                  | t              | 72             |
| Plastične cevi            | t              | 4,3            |
| Smrekov les               | m <sup>3</sup> | 28             |
| Vezane plošče             | m <sup>2</sup> | 28             |
| Iverne plošče in ultrales | m <sup>2</sup> | 86             |
| Lepila – PV acetatna      | t              | 1,4            |
| Termoskrčljiva folija     | t              | 1,4            |
| Poliestrski kit           | kg             | 40             |
| Poliestrski lak           | kg             | 20             |
| Gelcoat                   | kg             | 20             |
| Poliestrška smola         | kg             | 40             |
| MEKP                      | kg             | 0,2            |
| Aluminijev hidroksid      | kg             | 16             |
| Aceton                    | l              | 20             |

Trdilec smole en kozarček / leto

# Izvorni greh!

Ker je bila prva lokacija pridobljena na lažnih dokumentih, je bila tudi obnova po prvem požaru nezakonita.

Ničnost listin bo zahtevala ponovno pridobitev vseh dovoljenj na osnovi okoljskega soglasja.

Svetujemo odhod „Alpske mornarice“ v primerno industrijsko cono bližje morju.



Kaj je zabeležil video nadzor?

Kakšni so bili javljalniki požara in kdaj so javili požar?

Kakšen sistem avtomatskega gašenja so imeli inštaliran?

Kdo je bil v prostorih pred požarom?

Ali je res, da so delali delavci, ki niso zaposleni v podjetju?

Kakšne snovi so hranili v prostorih?

Koliko snovi je bilo v prostorih?

Kdo bo pospravil požarišče?

Bo podjetje preživel?

Kaj bo nova dejavnost?

Kaj se bo zgradilo na tem mestu?

Krajani čakamo odgovore!

**Občina Radovljica  
mora takoj sprejet odlok,  
da se mora vsa požarno  
navarna industrija opremiti  
z avtomatskimi gasilnimi sistemi  
konca leta 2025 ali  
pa opustiti dejavnost!**




**Vsi projekti za požarno varnost  
se zasnujejo skupaj z strokovno  
usposobljenimi predstavniki  
C.I. in njihovimi svetovalci,  
ki tudi revidirajo projekte.  
To delamo zaradi varnosti ne  
samo zaradi minimalne  
zadostitve predpisom.**

**Gasilna voda polna toksičnih snovi  
vsakič odteče meteorno kanalizacijo  
in naprej v potok.**

**Potok se obnavlja v hudournik  
brez možnosti, da bi se v njem  
še kdaj naselile živali.**

**Premalo je lovilcev peska in kamenja,  
ni jezov s pristopom, ki bi gasilcem  
omogočali zajem vode.**







Naselje stanovanjskih hiš  
Nevarne kemikalije ob potoku

Hala za montažo plovil

Kemikalije na soncu  
Novo skladišče ob ograji


Cesta

Prodana kmetijska zemlja

Uradno za novo parkirišče Elana lahko pa tudi za novo halo

Za to fotografijo so me oglobili, ker sem domnevno oviral letala





Elan E-paneli na vseh strehah tudi kamor ne sodijo



Le zakaj v Nemčiji na Bavariji ni E-panelov na strehi?





# Le zakaj v Nemčiji E-paneli ob objektu in ne na strehi?



## Šeskrat večja površina E-panelov kot je pa strehe?





„Indijansko“ delovišče pod šotorom Seaway ni bilo gasilnih sistemov





malosrijska proizvodnja Seaway, kjer „ne“ uporabljajo nevarnih snovi in „ni“ gorljivih snovi



# Bavarija velikoserijska proizvodnja z nameščenim sistemom šprinkler







Tako se predstavljajo po svetu





Domačini pa jih vidimo in občutimo takole





Posledice požara že (še) drugič



# Posledice požara že (še) drugič







|                                                 |                                     |                                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <i>Ekološki laboratorij<br/>z mobilno enoto</i> | <b>ELME-KEMIJSKI DEL</b>            | <i>Dok.: ELME-MKL-<br/>POROČILA</i> |
| <i>Datum: 26. 6. 2025</i>                       | <b>POROČILO O INTERVENCIJI ELME</b> | <i>Stran: 1 od 10</i>               |

## **Poročilo o intervenciji ELME ob požaru na poslovnem objektu Greenline v Zapužah na Gorenjskem**

### Obvestilo o dogodku:

ELME je bila 26. 6. 2025 ob 00:06 preko mobilnega telefona obveščena s strani Centra za obveščanje RS o požaru na poslovnem objektu na poslovnem objektu Greenline v Zapužah na Gorenjskem. Po takrat znanih podatkih naj bi zagorelo v večji industrijski hali z velikostjo 120 m x 30 m. V podjetju izdelujejo jahte na hibridni pogon in poročali so o skladiščenju lepil, barv in lakov, smol in drugih vnetljivih snovi. Razvil se je požar v večjem obsegu, pri čemer se je med gorenjem sesedla streha. Okoliškim prebivalcem je bilo naročeno, naj zaprejo okna in okvire obložijo z mokro cunjo ter naj se ne izpostavljajo, iz intervencijskih površin pa umaknejo vozila, zato da gasilcem omogočijo varno delo. Gasilci so bili o požaru obveščeni 25.6.2025 ob 23:10, pri čemer je bil po dobri uri, ko je bil aktiviran ELME, požar že omejen in kontroliran.

Ker smo bili vsi sodelavci ELME ravno tisti večer zunaj Ljubljane, iz katere je do prizorišča še nadaljnjo uro vožnje, smo ugotovili, da bi na prizorišče prišli potem, ko bi bil požar že pogašen, prav tako je v nočnem času izjemno oteženo terensko delo v povezavi s pregledom vpliva na okolje. Iz tega razloga smo z vodjem gasilske intervencije, Jonasom Sotlerjem, pogovor opravili po telefonu, ogled lokacije in meritve pa opravili naslednje jutro.

Datum intervencije ELME: 26. 6. 2025 ob 09:30 izvoz kemijskega mobilnega laboratorija ELME iz IJS. Prihod mobilnega kemijskega laboratorija ELME na lokacijo požara na objektu Greenline v Zapužah na Gorenjskem 26. 6. 2025 ob 10:50. Zaključek intervencije ob 14:09. Prevoženo 110 km. Ob prihodu na lokacijo je bila na kraju dogodka poleg gasilcev tudi policija, vključno s kriminalisti in forenziki.

### Opis dogodka:

Požar je izbruhnil na večjem poslovnem objektu v katerem so se v proizvodnji jaht uporabljale vnetljive in nevarne snovi ter začasno skladiščile večje količine odpadnih topil. Ko so gasilci prišli na kraj dogodka je bil požar že polno razvit. Kot so povedali, gre že za drugi požar v dvajsetletni zgodovini podjetja, pri čemer je bil objekt popolnoma uničen. Požar pa se ni razširil na sosednje, prav tako industrijske objekte. V neposredni bližini je tudi stanovanjski blok in nekaj stanovanjskih hiš ter kmetija, kjer se med drugim ukvarjajo s poljedelstvom. Požar je bil izjemno intenziven, vendar so za gašenje uporabljali samo vodo ter manjše količine pene na zadnji strani objekta, zato da so zaščitili kontejnerje z vnetljivimi odpadki, ki naposled v požaru niso zgoreli. Požar so gasilci v eni uri omejili, v nadaljnjih treh urah pa pogasili do te mere, da so ostala na mestu samo še manjša žarišča, ki so zaradi sesutja objekta in s tem povezanega tveganja za gasilce, ostala nepogašena. V

Zaradi intenzivnega gorenja smo v širši okolici požarišča opazili kosme nepopolno zgorelega materiala iz hale, predvidoma izolacije, ki jo je raznosil veter. Prebivalcem svetujemo, da te kosme poberejo pred dežjem, pri tem naj uporabijo zaščitno opremo (rokavice). Glede uživanja ali pobiranja poljščin naj okoliški prebivalci sledijo navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). V kolikor obstaja skrb glede morebitne kontaminacije tal, priporočamo, da se obrnejo na pristojne laboratorije, kot je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).

#### Mnenje ELME o onesnaženju in ogroženosti okolja:

Na podlagi opravljenega ogleda, vzorčenja in prvih opažanj ocenjujemo, da trenutno ni dokazov o neposrednem vplivu požara na okolje. Priporočamo previdnost pri prezračevanju stanovanj v neposredni bližini zaradi morebitne prisotnosti ostankov strupenih plinov v zraku.

Poročilo sestavila:

Izr.prof.dr. Tina Kosjek, vodja intervencijske ekipe ELME za kemijo

Poročilo poslano po elektronski pošti na:

Center za obveščanje Republike Slovenije

Nedomišljena formulacija teksta, brez rezultatov kaj vsebujejo saje in ali je zelenjava ne oporečna.



# Največji SLO kršitelj deklarira garažo kot skldišče vse ena požarna cona



Brez požarnih zidov in avtomatskega gašenja za katerega ni prostora, ker so zbasali 5 etaž na višino štirih.



Če zagori „garažno skladišče“ Luke Koper bo primerljiv požar z mnogo večjim kemičnim onesnaženjem



1972 Požar v vasi Dolina pri Trstu po terorističnem napadu tik pred masakrom na Olimpijadi v Munchnu.





Perlit zidak



Mechanical test 3

3 x 200 kg

00:03:28:53

Fire test

time: 4h

REI 240+M

- without adhesive
- without mortar
- without insulation

To je verjetno najboljši požarni zid na svetu



# Kako vplivajo na nas:

Smrad

Hrup

Prah

Strupi

Dim

Steklena vlakna

Pomankanje vode

Onesnačenje vode

Samski delavci

## Poziv uporabnikom pitne vode za omejitev porabe za ne nujne namene (Begunje z okolico)

26. 6. 2025

Uporabnike, ki se s pitno vodo oskrbujejo iz javnega vodovodnega sistema v naseljih Begunje, Poljče, Zapuže, Zgoša, Slatna, Srednja vas, Zadnja vas in Mlaka, pozivamo k omejitvi porabe pitne vode za ne nujne namene, kot so zalivanje vrtov, pranje avtomobilov, polnjenje bazenov in podobno. Omejitev je posledica suše in včerajšnje požarne intervencije na območju poslovne cone Zapuže. Omejitev velja do preklica.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Komunala Radovljica



jumbo saje in steklena preja na vrtovih



Kviz: Kaj in kje je to?







Kaj in kje je to?



Kaj in kje je to?





Kaj in kje je to?

Kaj in kje je to?





Kaj in kje je to?

# Kaj in kje je to?



Zahvala  
našemu sokrajanu  
direktorju podjetja,  
ki nam je posredovalo  
primere dobre prakse v  
občini Šenčur.



# Krivci za umeščanje Seawaya v naše kraje!



občina  
Radovljica



upravna enota  
Radovljica

# Sostorilci pri umeščanju Seawaya!



Janko Sebastijan Stušek  
ex župan



Jernej Jakopin  
ex Seaway



Japec Jakopin  
ex Seaway



Janez Podobnik  
ex minister



# Akterji danes!



Ciril Globočnik  
župan



Vladimir Zinčenko  
SVP Yachts